


# EQUIPAMIENTO EQUIPMENT



Code	DESCRIPTION
PO15225C (25m)	Línea de flotación Mod. Gran Moscú c/cable inox.
PO15250C (50m)	Flotation line Mod. Gran Moscú w/ss cable



Code	DESCRIPTION
PO15125 (25m)	Línea de flotación Mod.Moscú c/cuerda
PO15150 (50m)	Flotation line Mod.Moscú w/rope
PO15025 (25m)	Línea de flotación Mod.Roma c/cuerda
PO15050 (50m)	Flotation line Mod.Roma w/rope



Code	DESCRIPTION
PO16380 1,8m	Enrollador area flotación
PO16320 1,2m	Water line roller



Code	DESCRIPTION
PO16100	Tensor de rosca para cuerda Thread tensorer for rope



Code	DESCRIPTION
PO15350-50m	Cable acero inox. Ø 3mm
PO15325-25m	SS Cable Ø 3mm



Code	DESCRIPTION
PO15400	Cuerda línea flotación ml Flotation line rope ml



Code	DESCRIPTION
PO16501	Anclaje 1 alojamiento Anchor with 1 lodging



Code	DESCRIPTION
PO16502	Anclaje 2 alojamientos Anchor with 2 lodgings



Code	DESCRIPTION
PO16503	Anclaje 3 alojamientos Anchor with 3 lodgings



Code	DESCRIPTION
PO16601 (300mm)	Soporte placa de giro
PO16602 (185mm)	Turning plate bracket



Code	DESCRIPTION
PO16404	Anclaje con cadena Anchor with chain



Code	DESCRIPTION
PO16000 Blue	Tensor especial cable
PO16001 Red	Cable tensionerr

# EQUIPAMIENTO EQUIPMENT



Code	DESCRIPTION
PO16200	Muelle estabilizador acero inox. electropulido <i>SS. Electropolish stabilizing spring</i>



Code	DESCRIPTION
PO16400	Anclaje tintero con tapa acero inox. <i>SS. Lid with anchorage</i>



Code	DESCRIPTION
PO16401	Soporte bayoneta Ø43mm <i>Bayonet bracket Ø43 mm</i>



Code	DESCRIPTION
PO16402 PO16402-F (inclined)	Anclaje bayoneta acero inox. Ø43 mm <i>SS. Bayonet anchorage Ø43 mm</i>



Code	DESCRIPTION
PO16403	Anclaje tipo copa acero inox. Ø43 mm <i>SS. Cup anchorage Ø43 mm</i>



Code	DESCRIPTION
PO16404	Anclaje con cadena acero inox. Ø30 mm <i>SS. Anchorage with chain Ø30 mm</i>



Code	DESCRIPTION
PO16501	Anclaje 1 alojamiento acero inox. Ø30 mm <i>SS. Anchorage 1 lodging Ø30 mm</i>



Code	DESCRIPTION
PO16504	Anclaje sargento acero inox. <i>SS. Sargento anchorage</i>



Code	DESCRIPTION
PO16600	Anclaje tipo caja acero inox. <i>SS. Anchorage box style</i>



Code	DESCRIPTION
PO16700	Anclaje rosca acero inox. <i>SS. Threaded anchorage</i>



Code	DESCRIPTION
PO17400R 50x50x40 cm PO17500R 50x50x50 cm	Podium salida columna redonda acero inox. <i>SS. Starting block round column</i>



Code	DESCRIPTION
PO17400C 50x50x40 cm PO17500C 50x50x50 cm	Podium salida columna cuadrada acero inox. <i>SS. Starting block square column</i>

# EQUIPAMIENTO EQUIPMENT



Code	DESCRIPTION
PO17700	Podium salida con peldaño acero inox. SS. Starting block step
Altura 70cm	Height 70cm



Code	DESCRIPTION
PO17800F	Podium 7 posiciones FINA
Competition	Starting block 7 positions FINA



Code	DESCRIPTION
PO17801F	Podium 7 posiciones FINA
Competition	Starting block 7 positions FINA



PO17100 - 200x30 cm  
 PO17101 - 200 x 18,5 cm  
 PO17103 - 250x30 cm  
 PO17102 - 250 x 18,5 cm

Code	DESCRIPTION
PO17100	Placa giro acero inox. 316 + PVC.
(varios)	SS.316 turning plate



PO17200 - 200 x 18,5 cm  
 PO17201 - 200 x 30 cm  
 PO17202 - 250 x 30 cm  
 PO17203 - 250 x 18,5 cm

Code	DESCRIPTION
PO17200	Placa giro acero inox. 316 + plástico
(varios)	SS.316 + PVC Turning plate



Code	DESCRIPTION
PO17300	Sistema cronometraje touchpad
	Chrono competition system touchpad



PO17012SF -1,8/12,5m  
 PO17016SF -1,8/16,66m  
 PO17021SF -1,8/21m  
 PO17025SF -1,8/25m

Code	DESCRIPTION
PO17002SF	Poste + gallardetes salida falsa completo
(varios)	Complete marking fullback poles + pennants



PO17012ESP -1,8/12,5m  
 PO17016ESP -1,8 /16,66m  
 PO17021ESP -1,8 /21m  
 PO17025ESP -1,8 /25m


Code	DESCRIPTION
PO17012ESP	Poste + gallardetes plástico salida falsa completo
(varios)	Complete marking fullback poles + plastic pennants



Code	DESCRIPTION
PO1700PE	Plataforma elevada
	Elevated platform



Code	DESCRIPTION
PO1700PM	Puente móvil manual o motorizado
	Manual or motorised mobile



Code	DESCRIPTION
POELK2-150	Elevador hidráulico fijo hasta 150kg
	Fix hydraulic elevator up to 150 kg
POELPK2-150	Elevador hidráulico portatial hasta 150kg
	Portable hydraulic elevator up to 150 kg